

項目設定書 (1)

| | |
|-------|--|
| テーブル名 | mail_queues |
| 項目名 | product_id |
| 概要 | productsとのリレーション。 メール送信を行ったデータのプロダクト。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (2)

| | |
|-------|------------------|
| テーブル名 | mail_queues |
| 項目名 | document_id |
| 概要 | メール送信を行ったデータのid。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (3)

| | |
|-------|------------------------|
| テーブル名 | mail_queues |
| 項目名 | document type |
| 概要 | メール送信を行ったデータのモデルのクラス名。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (4)

| | |
|-------|------------------------|
| テーブル名 | mail_queues |
| 項目名 | from_id |
| 概要 | usersとのリレーション。 送信者。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (5)

| | |
|-------|---|
| テーブル名 | mail queues |
| 項目名 | recipient ids |
| 概要 | usersとのリレーション。 あて先。複数のあて先がある場合、usersのidをカンマ区切りで設定。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (6)

| | |
|-------|------------------|
| テーブル名 | mail_queues |
| 項目名 | comment_message |
| 概要 | メール送信時に入力したコメント。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (7)

| | |
|-------|---|
| テーブル名 | mail queues |
| 項目名 | field type |
| 概要 | <p>あて先への送信方法。 あて先ごとに指定可能。</p> |
| 詳細 | <p>to -> TOで送信 cc -> CCで送信 bcc -> BCCで送信</p> |

項目設定書 (8)

| | |
|-------|---|
| テーブル名 | mail_queues |
| 項目名 | has_attachment |
| 概要 | メール送信指示で添付ファイルをつける指示があったかどうか。 |
| 詳細 | <p>true : 添付ファイルをつけて送信指示</p> <p>false : 添付ファイルをつけずに送信指示</p> |

項目設定書 (9)

| | |
|-------|----------------------------------|
| テーブル名 | mail_queues |
| 項目名 | auto_login_url |
| 概要 | メール本文に付加される当該画面までダイレクトジャンプするURL。 |
| 詳細 | |

項目設定書 (10)

| | |
|-------|-------------------------------|
| テーブル名 | mail_queues |
| 項目名 | mail_mode |
| 概要 | メールの種類。 |
| 詳細 | auto login -> オートログイン用URL付メール |

項目設定書 (11)

| | |
|-------|------------------------------|
| テーブル名 | mail_queues |
| 項目名 | copy to sender |
| 概要 | 送信者に同じ内容のメールを送信するか。 |
| 詳細 | true : 送信する false : 送信しない |

項目設定書 (12)

| | |
|-------|----------------------------|
| テーブル名 | mail_queues |
| 項目名 | processed |
| 概要 | 送信済かどうか。 |
| 詳細 | true : 送信済み false : 未送信 |